

DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (ACRYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE DUSCHWANNEN ARCHITECTURA

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



| | |
|--------------|---|
| Modell | UDA1275ARA215V |
| Breite | 750 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Tiefe | 14 mm |
| Länge | 1200 mm |
| Gewicht | 15 kg |
| Beschreibung | <p>MetalRim MetalRim</p> <p>Technische Informationen: Die Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C) kann bei der Farbe 01 bestellt werden, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274, Alle Duschwannen in den Farben Colorline sind Antirutsch-Klasse B klassifiziert., Ab Größe 1400 x 900 werden je zwei Unterstützungen (U82990000) benötigt., Die Duschwannen in den neuen Farben Colorline sind nicht für alle Abmessungen erhältlich.</p> <p>Ablaufabdeckung in Weiss Alpin (01), bei Mattfarben Ablaufabdeckung in passenden Mattfarben. Materialbedingt kann es je nach Lichteinfall zu leichten Farbabweichungen zwischen Ablaufdeckel und Duschwanne kommen.</p> <p>Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert, Wir empfehlen Ihnen bei Metalrim mit einer Randhöhe von 15mm eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser: 90 mm</p> |
| Material | Acryl |

Ausschreibungstext

Architectura; Duschwanne; Maße: 1200 x 750 x 15 mm; Rechteck; MetalRim; Acryl; MetalRim; Ablaufabdeckung in Weiss Alpin (01), bei Mattfarben
Ablaufabdeckung in passenden Mattfarben. Materialbedingt kann es je nach Lichteinfall zu leichten Farbabweichungen zwischen Ablaufdeckel und Duschwanne kommen.; Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert, Wir empfehlen Ihnen bei Metalrim mit einer Randhöhe von 15mm eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser: 90 mm; Technische Informationen: Die Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C) kann bei der Farbe 01 bestellt werden, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274, **Alle Duschwannen in den Farben Colorline sind Antirutsch-Klasse B klassifiziert., Ab Größe 1400 x 900 werden je zwei Unterstützungen (U82990000) benötigt., Die Duschwannen in den neuen Farben Colorline sind nicht für alle Abmessungen erhältlich.**

FARBEN

| | | |
|------------|-------------------|---------------|
| Weiß Alpin | UDA1275ARA215V-01 | 4051202286446 |
| Star White | UDA1275ARA215V-96 | 4051202289324 |

UDA1275ARA215V

UDA1275ARA215

Architectura
Metal rim

Villeroy & Boch
- This drawing is for information only.
- Dimensions on the actual product can
differ from the dimensions on the
product or drawing will not be accepted.

