

# SILUET 50 FLAT FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLE RECHTECK


## PRODUKTTINFORMATION



|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikeltitel                | Villeroy & Boch Siluet 50 flat flächenbündige Spüle, inklusive Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung, aus TitanCeram, 880 x 490 mm, Weiß Alpin CeramicPlus            |
| Artikelnummer               | 33352FR1                                                                                                                                                              |
| Montage / Montagetyp        | Flächenbündiger Einbau                                                                                                                                                |
| Montage-Hinweise            | minimale Unterschrankbreite 50 cm, Minimalstärke der Platte bei Platzierung mit Geschirrspüler: mind. 3 cm für den flächenbündigen Einbau in Natur-/Kunststeinplatten |
| Lieferumfang                | 1 x Spüle , 1 x Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung 1 x Abdeckkappe, rund                                                                                           |
| Länge in mm                 | 490                                                                                                                                                                   |
| Breite in mm                | 880                                                                                                                                                                   |
| Höhe in mm                  | 220                                                                                                                                                                   |
| Innentiefe in mm            | 200                                                                                                                                                                   |
| Kollektion                  | Siluet 50 flat                                                                                                                                                        |
| Material                    | TitanCeram                                                                                                                                                            |
| Farbbezeichnung der Farbe   | Weiß Alpin CeramicPlus                                                                                                                                                |
| Anderes Material            | Körbchen: Edelstahl Ventilkelch: Edelstahl                                                                                                                            |
| Design-Awards               | KüchenInnovation des Jahres® 2018                                                                                                                                     |
| Position Hauptbecken        | Spülbecken reversibel                                                                                                                                                 |
| Funktion der Ablaufgarnitur | Excenterbetätigung                                                                                                                                                    |
| Farbbezeichnung             | Weiß Alpin                                                                                                                                                            |
| Andere Farbbezeichnungen    | Körbchen: Verchromt, Ventilkelch: Verchromt                                                                                                                           |

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

33352FR1



33352FR1

